



GARLWAY MACHINERY

Treuil Diesel Catalogue

Contactez-nous pour plus de catalogues de **Treuil**, **Bétonnière**, **Centrales à béton**, etc.

GARLWAY MACHINERY

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Henan Garlway Machinery Co, Ltd, établi en 2014 et basé à Zhengzhou City, province du Henan, est un fabricant de premier plan spécialisé dans la recherche, le développement, la production et la vente d'équipements mécaniques. En tant que produit principal, les treuils sont au cœur de nos opérations, aux côtés d'autres offres telles que les bétonnières, les machines de dosage et les stations de mélange. Forts de plus d'une décennie d'expertise dans le secteur, nous sommes fiers de nos solides capacités de recherche et de développement, qui nous permettent de proposer des solutions personnalisées adaptées aux divers besoins de nos clients. Nos trois usines, qui s'étendent sur 60 000 mètres carrés, et une main-d'œuvre dévouée de plus de 300 employés assurent une capacité de production mensuelle de 2 000 unités. Au service des marchés d'Asie du Sud-Est, d'Asie centrale, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, d'Amérique latine et d'Océanie, Garlway Machinery est mondialement reconnu pour ses produits de haute qualité et son service exceptionnel. Engagés dans l'innovation et l'excellence, nous nous efforçons de renforcer notre position de leader dans l'industrie des équipements mécaniques, en promouvant les produits chinois dans le monde entier.



Treuil Électrique De Remorque De Bateau 12000 Lb Avec Ancre Windlass Warn

Numéro d'article: GJYJ7T



Introduction

Découvrez le ****treuil de 12000 lb****, le ****treuil électrique pour remorque de bateau**** et l'****ancrage à guindeau**** pour des solutions de levage et de traction robustes et polyvalentes. Idéales pour la marine, la construction et les opérations d'urgence. A découvrir dès maintenant !

[En savoir plus](#)

Paramètres	Détails
Force de traction nominale	70kN
Spécification du câble d'acier	Diamètre : 22-24 mm
Capacité de la bobine	100-300 mètres
Vitesse de levage	Treuil hydrauliques : jusqu'à 50 mètres/minute
Puissance du moteur	Treuil électrique : 18,5-22 kW
Dimensions totales	Longueur : 1500-1800mm, Largeur : 1200-1500mm, Hauteur : 800-1000mm
Poids	1200-2000kg

Applications	Détails de l'application
Construction de bâtiments	Transport vertical de matériaux (par exemple, mortier, briques)
Quai d'embarquement	Aide à l'accostage des navires, levage de petites cargaisons, manutention sur de courtes distances
Grues automobiles et véhicules de travaux publics	Équipement de soutien pour grues, chariots élévateurs, excavateurs, etc.
Domaine forestier	Levage et transport de bois
Opérations minières à petite échelle	Soulever des matériaux (par exemple, du minerai, des scories), transporter des wagons de mine

Points de vente	Détails
Puissant	Force de traction nominale de 7 tonnes pour les besoins réguliers de levage et de remorquage
Structure compacte	Cadre en acier à raccords filetés, facile à installer et à transporter
Sûr et fiable	Équipé de freins, de limiteurs et d'une protection contre les surcharges
Fonctionnement en douceur	Entraînement hydraulique, faible bruit, sécurité, fiabilité, faible consommation d'énergie
Facilité d'utilisation	Interface simple, télécommande pour les treuil électrique



Garlway Machinery

No.55 Zhongxin Road, Shangjie District, Zhengzhou
City, Henan Province, China.

